

日本共産党の竹田えつ子です こんにちはニュース 議会報告



No.192 2022年9月第2週



くらしのご相談事
いつでもお声かけ
ください。

9月議会

市長の所信表明の質疑より

8月30日に始
まった9月議会
で20年ぶりに市
長の所信表明
(鴻巣市のホー

新ごみ処理施設建設候補 地は大雨で冠水する後背 湿地(沼地)で良いか?

ムページに掲載)が行われ、9月2日所信表明に対し18人の議員が質疑を行いました。特に新たなごみ処理施設建設について多くの質問が出ました。質疑通告なしの為に、市長が議員の質問項目を確認する場面が多々ありました。

竹田えつ子は、新ごみ

処理施設建設について質

しました。建設候補地

は、後背湿地といわれる

沼地であり、7月12日

13日の24時間に鴻巣では

147ミリの雨が降りま

した。13日正午、建設候

補地は冠水してしまし

た。

水路改修等で約100億

円、全体費用は約611

市長選挙の公約「第三者

委員会」は?

市長選挙のマニフェストで「第三者委員会など検討する」と公約しており、市独自に第三者委員会を設置すると受け止めた市民は多いと思えます。しかし、所信表明では、中部環境保全組合の検討委員会にゆだねると

億円と試算され白紙となった経緯があり、本当にこの場所が良いと考えるのか市長の認識を問いました。
並木市長は、昨年9月16日に鴻巣・北本・吉見で交わした「基本合意書」の基つき進めていくとしました。

統一協会 (世界平和 統一家庭連合) との 関連団体との調査を

前市長と何らかわらず

「ごみ処理問題、しがらみのない立場で早期解決」を選挙公約としていた並木市長ですが、所信表明の答弁を聞くかぎり、前市長と何ら変わらなぬと感じました。税金を多額に使い、分別など

しました。検討委員会には行政マンが入っています。市独自に第三者委員会を設置しないのか質しましたが、検討委員会には専門性のある委員が入っており懸案事項も議論されると思っています。

竹田えつ子は、前年度の決算認定の質疑で、「統一協会(世界平和統一家庭連合)旧世界基督教神霊統一協会」の関連団体との関係について、祝電・後援・講演・募金・表敬訪問などはなかったか、調査を行うことについて質しました。
教育部長は、関連団体とは関係なしとしましたが、講師の把握は難しいと答えました。

竹田えつ子は、教育委員会だけでなく他の部署についても調査すべきと質しました。
並木市長は、庁内で調査を行い、結果についてはホームページで公開していくと答えました。




7月13日(日)
正午の建設候補地(郷地・安養寺)

この場所に決まった過程において、公文書の書き換えがあった疑惑があります。建設費用は、鴻巣行田北本環境資源組合で、土壌整備・



憲法違反の「国葬」

キツパリ 中止に!



「毎日」8月20、21日調査

岸田政権による安倍元首相の「国葬」強行に反対する世論が日をおごとに高まっています。国民にたいして、なにひとつまともな説明ができないのは、「国葬」が明白に憲法に違反しているからです。

日本共産党

「法の下での平等」「思想・良心の自由」

——憲法をふみにじることは許されない

なぜ、「国葬」なのか。「在任期間最長」というだけで、首相はまともな説明ができません。時の内閣の打算で特定の個人を特別扱いすることは、憲法14条「法の下での平等」に反します。

首相が言う「敬意と弔意を国全体であらわす」とは結局、「国民全体」に弔意を強要することです。実際、府省庁では、「国葬」当日の弔旗掲揚、葬儀中の黙とうが強要されようとしています。憲法19条「思想及び良心の自由」をふみにじるものであり、絶対許せません。

「国葬」総額 100億円超?!

総額も示さず、国会議決もなく血税投入

法的根拠のない「国葬」を「閣議決定」で強行することは、「法の支配」を「人の支配」に代える暴挙です。「儀式」に2.5億円。警備費などを入れれば100億円を超えるとも。実際、「即位の礼」では警備・接遇費で

90億円が使われました。

物価高騰とコロナで国民生活が痛めつけられているなかで、国会での説明も議決もなしに、国民の血税を使うことなどまともな政府のやることではありません。

安保法制の強行、「森友・加計・桜」、統一協会との癒着…。「安倍政治」への「敬意」の表明を、ばく大な税金使って強要することなど許されません。日本共産党は、「国葬」強行に反対です。



2022年9月号外

発行●日本共産党中央委員会

〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111 FAX 03-5474-8358

日刊●月3,497円 日曜版●月930円